

# CO<sub>2</sub> Prestatieladder Scope 3 analyse

---

Hoornstra Bedrijven

Versie 2.0  
Datum 28 maart 2023  
Opgesteld door: M. Geven



# Inhoudsopgave

---


Hoofdstuk 1. Inleiding .....	3
Hoofdstuk 2. Methode scope 3 analyse .....	5
Hoofdstuk 3. Uitstoot CO2 per categorie .....	6
3.1 Upstream CO2 .....	6
3.2 Downstream CO2 .....	6
Hoofdstuk 4. Inschatting rangorde meest materiele emissie .....	7
4.1 Bepaling relatieve omvang kwaliteit .....	7
4.2 Onderbouwing keuze ketenanalyse .....	8
Hoofdstuk 5. Relevante partijen .....	9
Hoofdstuk 5. Bepalen reductiedoelstellingen .....	10
5.1 Reductiedoelstelling .....	10
5.2 Strategieën overige scope 3 aspecten .....	10
Hoofdstuk 6. Plan van aanpak .....	10

## Hoofdstuk 1. Inleiding

De uitstoot van CO<sub>2</sub> kan in kaart worden gebracht aan de hand van 3 'stromen'. Voor de CO<sub>2</sub> prestatieladder aangeduid als scopes. Scope 1 zijn alle directe emissies, scope 2 zijn indirecte emissies als gevolg van het verbruik van energie en gemaakte vlieguren. Alle overige indirecte emissies vallen onder scope 3.

Dit jaar is er voor het eerst een scope 3 analyse opgesteld. Doel hiervan is het verkrijgen van extra inzicht in de aan Hoornstra gerelateerde CO<sub>2</sub> uitstoot buiten de directe invloedssfeer. Tevens wil Hoornstra deze analyse gebruiken om door te klimmen op de CO<sub>2</sub> Prestatieladder. De CO<sub>2</sub> berekeningen in deze rapportage hebben betrekking op het jaar 2021.

De bepaling van de verschillende scopes conform de CO<sub>2</sub> prestatieladder is middels onderstaand schema weergegeven:



De emissies van scope 3 zijn te verdelen naar 'upstream' en 'downstream'. Upstream zijn alle emissies ten behoeve van de productie. Downstream betreft de emissies als gevolg van transport / distributie naar de klant en emissies als gevolg van gebruik.

Upstream	Downstream
1) Aangekochte goederen en diensten	9) Downstream transport / distributie
2) Kapitaal goederen	10) Verwerking geproduceerde goederen
3) Brandstof / energie gerelateerde activiteiten (buiten scope 1 en 2)	11) Gebruik van verkochte/ geproduceerde goederen
4) Upstream transport / distributie	12) End-of-life verwerking van verkochte producten
5) Productieafval	13) Downstream geleasete activa
6) Personenvervoer onder werktijd (bus. travel)*	14) Franchisehouders
7) Woon-werk verkeer	15) Investerings
8) Upstream geleasete activa	

\* - business travel is, mits relevant, al meegenomen in de emissie-inventaris met aparte vermelding naast scope 1 en 2

Inzicht in de scope 3 emissies moet leiden tot het opstellen van realiseerbare reductiedoelstellingen. De nadruk ligt daarbij op scope 3 emissies die binnen het bereik van de Hoornstra liggen.

De verschillende scope 3 emissies worden in dit document nader uiteengezet. Van de belangrijkste scope 3 emissie wordt een nadere inventarisatie gemaakt middels een ketenanalyse.

## **Hoofdstuk 2. Methode scope 3 analyse**

Door Hoornstra wordt op basis van de spianalyse van de verschillende bv's een totale omzet bepaald van verschillende groepen leveranties en onderaanneming. Aan de hand van deze omzet wordt er een inschatting gemaakt van de CO<sub>2</sub> uitstoot per groep.

## Hoofdstuk 3. Uitstoot CO2 per categorie

### 3.1 Upstream CO2

Nr.	Categorie	Relevant Ja/Nee	Toelichting
1	Aangekochte goederen en diensten	Ja	
2	Kapitaal goederen	Nee	Niet van toepassing
3	Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in scope 1 of scope 2)	Nee	Is opgenomen in scope 1 en 2
4	Upstream transport en distributie	Ja	Transport van aangekochte goederen naar de verwerkingslocatie
5	Productieafval	Ja	Verwerking van kantoorafval en afval vrijkomend op projecten
6	Woon-werkverkeer	Nee	Iedereen heeft bedrijfsvoertuig, er vinden geen declaraties van gereden km plaats.
7	Upstream geleasete activa	Nee	Niet van toepassing

### 3.2 Downstream CO2

Nr.	Categorie	Relevant Ja/Nee	Toelichting
9	Downstream transport en distributie	Nee	Product wordt op locatie gemaakt en niet getransporteerd
10	Ver- of bewerken van verkochte producten	Nee	Er worden geen halffabricaten verkocht
11	Gebruik van verkochte producten	Ja	Gebruik en onderhoud van wegen en gebouwen
12	End-of-life verwerking van verkochte producten	Ja	
13	Downstream geleasete activa	Nee	Wij uitleasen geen materieel
14	Franchisehouders	Nee	Niet van toepassing
15	Investerings	Nee	Geen uitstoot in deze categorie

## Hoofdstuk 4. Inschatting rangorde meest materiele emissie

### 4.1 Bepaling relatieve omvang kwaliteit

Om tot de keuze te komen welk product het meest geschikt is om als ketenanalyse te gebruiken is er een analyse uitgevoerd naar waar de meeste kans van slagen om tot CO2 reductie te komen in de keten.

PMC's sectoren en activiteiten	Activiteiten waarbij CO2 vrijkomt	Relatief belang van CO2-belasting van de sector en invloed van de activiteiten*		Potentiële invloed van de organisatie op CO2 uitstoot*	Score	Rangorde
		<i>Upstream</i>	<i>Sector (A)</i>			
Het in aanneming uitvoeren van werken in de bouw, grond- weg en waterbouw	1 Aangekochte goederen en diensten	4	4	2	32	1
	2 Kapitaal goederen	0	0	0	0	6
	3 Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in scope 1 of scope 2)	0	0	0	0	6
	4 Upstream transport en distributie	2	2	2	8	2
	5 Productieafval	1	1	2	2	3
	6 Woon-werkverkeer	0	0	0	0	6
	7 Upstream geleasede activa	0	0	0	0	6
	<b><i>Downstream</i></b>	<b><i>Sector (A)</i></b>	<b><i>Activiteit (B)</i></b>	<b><i>(C)</i></b>	<b><i>A*B*C</i></b>	
	9 Downstream transport en distributie	0	0	0	0	6
	10 Ver- of bewerken van verkochte producten	0	0	0	0	6
	11 Gebruik van verkochte producten	2	2	1	4	5
	12 End-of-life verwerking van verkochte producten	2	1	1	2	3
	13 Downstream geleasede activa	0	0	0	0	6
	14 Franchisehouders	0	0	0	0	6
	15 Investerings	0	0	0	0	6

In de bovenstaande tabel is het resultaat van de weging van de scope 3 analyse weergegeven. Hierbij is voor een grote invloed de score 4 per onderdeel gegeven en naar mate de invloed minder wordt een lagere score. De score 0 is voor géén invloed. Op basis van deze weging zijn de meest materiële scope 3 emissies voor de Hoornstra bepaald. Dit zijn:

- 1) Aangekochte goederen en diensten
- 2) Upstream transport en distributie

## 4.2 Onderbouwing keuze ketenanalyse

Bij de keuze van de ketenanalyse is wordt alleen uitgegaan van de hoeveelheid gebruikte materialen. Bij de keuze van de ketenanalyse wordt (conform het GHG-protocol) gekeken naar de volgende criteria:

- relevantie;
- mogelijkheid voor kostenbesparing;
- het voorhanden zijn van betrouwbare informatie
- potentiële reductiebronnen;
- beïnvloedingsmogelijkheden.

Criteria	Optie 1: Aangekochte goederen en diensten	Optie 2: Upstream transport en distributie
Relevantie	Positief	Neutraal
Mogelijkheden voor kostenbesparing	Positief	Negatief
Het voorhanden zijn van betrouwbare informatie	Positief	Positief
Potentiële reductiebronnen	Positief	Neutraal
Beïnvloedingsmogelijkheden	Positief	Positief

Uitleg beoordelingsmethode: **Positief** / **Neutraal** / **Negatief**

Uit bovenstaande beoordeling komt de ketenanalyse m.b.t. Aangekochte goederen en diensten naar voren als beste keus om uit te werken tot een ketenanalyse aangezien deze het meest relevant is, er kostenbesparingen mogelijk zijn, hiervan betrouwbare informatie is en er meer potentiële reductiebronnen voorhanden zijn.



## Hoofdstuk 5. Relevante partijen

Hieronder volgt een overzicht van de meest relevante partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot in scope 3 van Hoornstra. Deze zijn onderverdeeld in verschillende groepen.

Groep	Omvang (omzet 2021)	Omvang (omzet 2021)	Uitstoot CO2 per product /dienst	Conversie factor	Inschattin g CO2 2021 (ton)	Inschattin g CO2 2021 (ton)
Loonwerk	2.320.000 35692 uur 249844 liter	6047883 euro 93044 uur 465220 liter	Gemiddeld, brandstof machines en voertuigen. Ook groot aandeel uurloon	3,26 kg CO2/liter diesel	814 ton	1517
Asfalt leveranciers	2.120.000 28.267 ton	778.864 euro 10.384 ton	Hoog, productie van asfalt en de verwerking ervan (brandstof) plus winning en transport grondstoffen	39,21 kg CO <sub>2</sub> /ton	1.110 ton	407 ton
Beton infra	1.343.000 13.430 m3 32.232 ton	3.019.006 20126 m3 48.304 ton (is ca 50% duurder geworden)	Hoog door toepassing cement en winning en transport grondstoffen	131,76 kg CO <sub>2</sub> /ton	4.247 ton	6.369 ton
Kunststof leidingen		949.965 euro 237.491 kg	Hoog door gebruik olie en veel transport	10,3 kg CO2/kg		2.447 ton
Zandwinnin g	1.132.000 87.077 m3 139.323 ton	2.515.969 euro 167.731 m3 268.370 ton	Matig, brandstof voor winning	7,76 kg CO2/ton	1.081 ton	2.083 ton
Straatwerk	1.001.000 6.673 uur machine 33.366 liter	1.005.463 euro 6.703 uur mach. 33.515 liter diesel	Laag, relatief hoog loonaandeel	3,26 kg CO2/liter	109 ton	109 ton
Gebakken stenen	891.500 2.410 m3 4.337 ton	1001.599 euro 1.430 m3 2.573 ton (2x zo duur)	Hoog, gasverbruik en winning grondstoffen	241,76 kg CO2/ton	1.048 ton	622 ton

Voor een inschatting van de CO<sub>2</sub> uitstoot zijn we uitgegaan van een conversiefactoren conform de uk government ghg conversion factors for company reports versie 1-2021. Voor de factor voor kunststof leidingen is de ketenanalyse PVC van Daniël Pijnacker Aannemingsmaatschappij gebruikt.

Bij de berekening van de geschatte uitstoot per groep van 2022 is rekening gehouden met de enorme prijsstijging die verschillende producten hebben gehad in de afgelopen jaren.

## Hoofdstuk 6. Bepalen reductiedoelstellingen

Op basis van de analyse van de relevante partijen is onze doelstelling bepaald voor de meest relevante partij wat betreft scope 3 CO<sub>2</sub> uitstoot.

### 6.1 Reductiedoelstelling

Deze doelstelling is om in 2023 de CO<sub>2</sub> scope 3 uitstoot ten gevolge van inkoop van GWW beton met 5% te reduceren ten opzichte van het jaar 2020. E.e.a. gerelateerd aan het aantal FTE.

### 6.2 Strategieën overige scope 3 aspecten

Niet alleen in de keten van GWW beton is reductie te realiseren. Ook op de andere aspecten bestaan diverse reductiemogelijkheden. Een deel hiervan wordt ook al door de Hoornstra toegepast.

Bij het inkoopbeleid kan rekening worden gehouden met:

1. Lokaliteit van loonwerker / leverancier
2. Uitstoot productieproces
3. Hoeveelheid openbare data beschikbaar van hun CO<sub>2</sub> uitstoot

Bij het uitbesteden van transport kan worden gelet op:

1. Inzet motortype van vrachtwagen (euro 4,5 of 6);
2. Gebruik alternatieve brandstoffen
3. Locatie thuisbasis transporteur

## Hoofdstuk 7. Plan van aanpak

De in hoofdstuk 5 geplande reductie van 5% scope 3 reductie voor GWW beton gaan we realiseren doordat we:

In 2021 implementeren we:

1. In kaart brengen van de uitstoot per m<sup>3</sup> beton van iedere leverancier (KAM functionaris)
2. In kaart brengen van de productielocaties GWW beton en transportafstanden naar het project (KAM functionaris en werkvoorbereiding)

In 2022 implementeren we:

3. Berekening CO<sub>2</sub> uitstoot transport GWW beton naar het project per leverancier voorafgaand aan inkoop (werkvoorbereiding)

In 2023 implementeren we:

4. Berekening CO<sub>2</sub> uitstoot GWW beton inclusief transport per leverancier voorafgaand aan inkoop.